

APÓS LIBERAÇÃO

## Botafogo segue sem data para voltar aos treinos

### Time alvinegro seguirá respeitando as autoridades sanitárias e não tem pressa para retomar as atividades

Apesar de ter aceitado o termo que garante a volta plena dos clubes cariocas aos treinamentos a partir da próxima segunda-feira (1º), o Botafogo não deverá colocar o plano em prática. Segundo Carlos Augusto Montenegro, integrante do comitê executivo de futebol, o time alvinegro seguirá respeitando as autoridades sanitárias e não tem qualquer pressa para retomar as atividades.

Segundo ele, a posição do Botafogo é bem clara desde o início da pandemia do novo coronavírus e não houve uma mudança de postura. Montenegro afirma que são dois assuntos diferentes e explicou a situação.

"As pessoas precisam ter calma e entender bem as coisas. Uma coisa é os clubes estarem liberados para voltarem aos treinamentos. Outra coisa é o Botafogo decidir que vai voltar a treinar. Não sei se dizer quando o Botafogo vai retomar as atividades, isso ainda será decidido em conjunto e internamente", disse Montenegro à reportagem.



Clube poderia voltar aos treinos a partir da próxima segunda

Em entrevista coletiva ontem (25), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), não "bateu o martelo" sobre a volta do Campeonato Carioca no dia 14 de junho, como sugeriram os clubes em reunião realizada na véspera (24) com a autoridade. O político condicionou o retorno da competição à curva de casos no mês em questão.

"Nós propusemos (voltar a ter em) julho os jogos sem torcida, mas eles (clubes) pediram primeiro para verificar a curva em meados de junho. Se será na segunda quinzena de junho ou não (a volta do Carioca), isso ainda não podemos prometer, porque tem que ser de acordo com as curvas (de casos de Covid-19) de meados de junho. Segundo nossos técnicos, a curva chegará a 0.1 ou 0.0, porém temos que esperar a confirmação", declarou.

A grande ressalva em toda essa questão que envolve a

volta do futebol carioca é o fato de Botafogo e Fluminense deixarem explicitamente que estão contra o retorno nos moldes e datas que as autoridades sugerem, inclusive não tendo participado das reuniões.

(Folhapress)

### Flamengo afirma que novos testes deram negativo

O Flamengo afirmou, em nota divulgada ontem (25), que, em novos testes realizados para Covid-19, todos os resultados foram negativos.

Em uma primeira leva de exames, feita no começo do mês, 38 pessoas testaram positivo, sendo três atletas.

No comunicado, o clube rubro-negro indicou ainda que fará testes semanais em jogadores e funcionários e que trabalha de acordo com o protocolo da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

O clube retornou às atividades na última semana, mesmo sem a liberação das autoridades governamentais.

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA - PI  
01.612.622/0001-33

**AVISO DE RESULTADO**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020.**

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE MADEIRA CORTADA NO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI, DE ACORDO COM A PROPOSTA SINCVO Nº 062343/2018 E CONVENIO Nº 881943/2018, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL".

A Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus Membros, designados pela **Portaria nº. 002/2018**, publicada em 05 de Janeiro de 2018 (DOM - Edição MMMCDXC), Portaria nº 001/2019, publicada em 07 de Janeiro de 2019 (DOM - edição MMMDCXXVI) e Portaria 015/2020, publicada em 14 de abril de 2020 (DOM - edição IVLI), torna público para conhecimento dos interessados, o **RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020**, referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE MADEIRA CORTADA NO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI, DE ACORDO COM A PROPOSTA SINCVO Nº 062343/2018 E CONVENIO Nº 881943/2018, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL", sendo declarada **VENCEDORA** à empresa **MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 10.608.832/0001-49, com sede na Rua da Pedreira, nº 130, São José, PETROLINA - PE, visto que a mesma fora devidamente **HABILITADA** e por ter apresentado a **PROPOSTA** que resultou no **MENOR PREÇO GLOBAL** para o serviço, no **VALOR GLOBAL** de **R\$ 4.415.502,76 (quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos)**, assim considerada a proposta mais vantajosa, bem como, por ter cumprido todas as exigências e requisitos do Edital. Destarte, este resultado será digitalizado e fixada em livro próprio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí - PI e publicado no átrio de suas dependências e disponibilizado aos licitantes para abertura de prazo recursal na forma da lei.

**Antonio Ferreira de Macedo Junior**  
Presidente da CPL

**Antonio Marcos de Carvalho Cavalcante e José Coelho da Paixão**  
Membros

**CELSO WERNER**, CPF n.º 384.820.450-91, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, o pedido de Renovação da Licença de Operação nº 2805/17 de Projeto de Implantação de Grãos de Sequeiro localizado nas Fazendas Emílio XVI e Emílio XVII – glebas A e D -, Zona Rural do Município de Uruçuí-PI.

**CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CJNP Nº 10.505.311/0001-66**, torna público que **requereu** à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental (DBIA) para: a execução de melhorias de acesso de 4,4 km entre a as Localidades de Descoberta e Ponta da Serra, no município Lagoa do Barro do Piauí/PI.

**LAISE WERNER**, CPF n.º 115.734.717-71, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, o pedido de Renovação da Licença de Operação nº 2806/17 de Projeto de Implantação de Grãos em Regime de Sequeiro localizado nas Fazendas Emílio XVIII, Emílio XXI e Emílio XXI – gleba A -, Zona Rural do Município de Uruçuí-PI.

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**AVISO DE PESQUISA DE MERCADO**

A Prefeitura Municipal de Campo Maior-PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº: CNPJ: 06.716.880/0001-83 com sede na Praça Luis Miranda, 318, Bairro: Centro, Campo Maior - PI através da Comissão Permanente de Licitações, visando a transparência e competitividade, ao princípio da economicidade e no intuito de fazer uma consulta pública de pesquisa de mercado a possíveis fornecedores que possam interessar em fornecer os produtos abaixo relacionados de acordo com **MENOR PREÇO**, para possíveis contratações com imediata aquisição de equipamentos e insumos, que se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a Lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal nº 029/2020, levando em conta a situação de emergência em nível INTERNACIONAL (Pandemia), com o intuito de abastecer e atender as necessidades do SAMU as Unidades de Saúde com insumos e equipamentos, assegurando aos usuários e aos profissionais da área de Saúde, condições adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Ministério da Saúde.

**CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**  
**LOTE I-INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19**  
**Tabela 1: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)**

ITEM	PRODUTOS	QUANTIDADES
01	Máscara cirúrgica (caixa com 50 und)	1.377

**Tabela 2: Outros insumos necessários na assistência em nossas unidades de saúde com paciente suspeitos de coronavírus:**

ITEM	PRODUTOS	QUANTIDADES
01	Termômetro digital infravermelho de testa (sem contato com o corpo)	46
02	Kit de oxigênio portátil 2,9 litros alumínio com bolsa e sem carga, válvula reguladora com fluxômetro, conjunto de umidificador, conjunto de câmbula de guedel nº 0,1,2,3,4,5, 0,42m²	06
03	Cilindro de oxigênio de aço sem carga, capacidade hidráulica 10,4 litros, 1,5M3 (metro cúbico), pressão de serviço: 200, pressão de teste: 300, diâmetro externo: 165mm, cilindro sem costura, cor verde, 01 capacidade	05
04	Concentrador de oxigênio, tipo estacionário, nível de ruído 45 db, Fluxo 5 litros por minuto, pressão de saída 5,5 psi, concentração de oxigênio máxima 93%, alarmes sonoros e visuais, consumo de energia 220 v, medidas 58 cm x 38 x 24 cm, peso 14 kg, temperatura de	10
	13°C a 50°C, armazenamento de -34°C a 50°C, com os seguintes itens inclusos: concentrador evertlo, tubo de conexão do umidificador, filtro, manual de instrução em português, com registro na ANVISA.	

**LOTE II-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	PRODUTOS	QUANTIDADES
01	Cardioversor para Unidade Móvel de Urgência Possui marcapasso transcutâneo, Módulo DEA, Oximetria (SPO2), com impressora, tipo bifásico, possui bateria, possui memória de ECG, possui respiração, possui auxílio RCP, ajuste, carga e disparo com comando nas pás, possui pressão não invasiva (PNI), possui temperatura.	02
02	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100%; Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito	02
	paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	

Os referidos orçamentos deverão ser encaminhados para o e-mail da Comissão Permanente de Licitações com o título "PESQUISA DE MERCADO", e-mail: [licitacaoprefeituraampomaior@gmail.com](mailto:licitacaoprefeituraampomaior@gmail.com), no período de 26 a 31 de Maio de 2020.

Campo Maior (PI), 25 de Maio de 2020.  
**EDUARDO RODRIGUES ALVES**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

## UM PREGO NA CHUTEIRA



DEUSEDETH NUNES - GARRINCHA

## Só no Piauí mesmo...

Minha gente, o nosso Estado é contado em prosa verso por gregos e baianos como uma terra onde tudo pode acontecer. Tem este ditado por aí afóra citado: "só no Piauí mesmo", que no original é mesmo "mermo". Porque aqui as coisas acontecem naturalmente. Elas brotam, vem a furo, sem provocação de ninguém. Elas acontecem. No livro "Loucuras do futebol", de Emedê, que são 288 histórias, reais e absurdas deste jogo de bola, só encontrei uma citação ao pebol piauiense e já eu vou passar para vocês, agora, "ipsi literis": "O zagueiro Branco da equipe juvenil do Metropol, de Criciúma-SC, conseguiu a proeza de marcar quatro gols-contrá também juvenis do Flamengo, do Piauí. Por sorte de Branco, seu time venceu por 5 x 4." O herói da história, hoje magistrado aposentado e muito bem "branqueado", está aí para contar este momento de glória. O episódio está registrado no livro do Emedê "Loucuras do Futebol - 288 histórias reais e... absurdas."

Na Copa de 1958, Garrincha (o verdadeiro) ficou encantado com um rádio Telefunken. Foi até a loja com o companheiro Orlando Peçanha que brincou:- Não compra não. Esse rádio só fala em alemão." Garrincha ligou o rádio e ouviu uma língua estranha.

### Do folclore

"Na Copa de 1958, Mané Garrincha ficou encantado cum um rádio Telefunken. Foi até a loja com o companheiro Orlando Peçanha que brincou: "Não compra não que este rádio só fala alemão e a gente não entende." Garrincha ligou o rádio e ouviu mesmo uma língua estranha. Desistiu da compra." Loucuras do Futebol, 288 histórias reais e absurdas. Editora Emedê, São Paulo. Uma das melhores providências a serem tomadas neste período de pânico com azia. Esta tal de pandemia.

Desistiu da compra. Na segunda vez que o autor se refere ao nosso estado: "O escudo do time do Piauí tem uma figura de um rato se enxugando. É que o técnico Enio Silva fazia toda preparação física da equipe ao som da canção de forró "Enxuga o Rato". E assim, neste tempo de pandemia, ler é a melhor ocupação e você aproveita para ver o que escreveu, naquele tempo de "escreveu não leu, pau comeu" quando você era amigo do Manoleu. Recomendando a leitura de "Loucuras do Futebol, 288 histórias reais...e absurdas.

Na falta do futebol, das manhãs de praia ao sol e de visitas ao "Por do sol". E assim, a bola rola, este amigo de vocês não enrola e samba não se aprende na escola. "No torneio Rio-São Paulo de 1963, o Botafogo venceu o Santos por 2x0. O zagueiro botafoguense Fontana provocou: "Você viu o rei por aí, Brito? O outro defensor respondeu: "Não, não vi rei nenhum...". Pelé marcou dois gols e empatou a peleja no finzinho. Pegou a bola e entregou para Fontana: "Dê a bola para sua mãe. Mas diga que foi o Pelé quem mandou"... Essa é uma das boas histórias inclusas no livro do Emedê "Loucuras do Futebol - 288 reais histórias reais e absurdas". Como quem não tem cão caça com gato, quem não tem gato se enche de rato. Num Estado de tantas histórias engraçadas, lamento só ter entrado no livro esta vez mas está bom. O que não serve é o diabo de nada...

### Futebol é cultura

Neste tempo de recolhimento domiciliar, obedecendo aquela máxima de nossos avós de que "boa romaria faz quem em sua casa está em paz", veja esta bela pérola do livro "Loucuras do Futebol", do Emedê: Após a derrota de 15x0 para o time da África do Sul, em 1999, as jogadoras do time da Suazilândia declararam: Perdemos feio assim porque tudo o que os técnicos fazem é nos implorar por sexo. Quem se recusa a dormir com a comissão técnica automaticamente fica de fora."